

Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα Ford Approved

Τι είναι το πρόγραμμα Ford Approved

Το πρόγραμμα Ford Approved αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα ποιότητας των μεταχειρισμένων οχημάτων Ford που έχουν περάσει από Επιθεώρηση Πιστοποίησης Ποιότητας Οχήματος. Προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα όχημα (επιβατικό ή επαγγελματικό) στο πρόγραμμα Ford Approved, θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια και προσφέρει:

- Δυνατότητα αλλαγής εντός 30 ημερών (14 ημερών για επαγγελματικά οχήματα) ή 1.000χλμ
- Μέγιστος χρόνος παλαιότητας: 5 έτη από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας
- Μέγιστη χιλιομετρική κάλυψη 120.000 χλμ / 70.000 μίλια
- Προετοιμασία του οχήματος σύμφωνα με το «Φύλλο Επιθεώρησης για την Πιστοποίηση Ποιότητας Οχήματος»
- Καμία προηγούμενη δομική φθορά ούτε φθορά από φωτιά ή νερό
- Πλήρες ιστορικό προγραμματισμένων σέρβις (εξαιρούνται τα προϊόντα Motorcraft ή οποιαδήποτε άλλα μεμονωμένα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά)

Πλεονεκτήματα Ford Approved

Το μεταχειρισμένο όχημα που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ford Approved συνοδεύεται με τα εξής προνόμια:

- 12μηνιαία εγγύηση με τις minimum καλύψεις του προγράμματος
- 12μηνιαία Πανευρωπαϊκή Οδική Βοήθεια
- Πλήρες ιστορικό σέρβις
- Πιστοποίηση χιλιομέτρων

Τα μοντέλα Ford για τα οποία χρησιμοποιείται Το Φύλλο Επιθεώρησης για την Πιστοποίηση Ποιότητας Οχήματος είναι: (συμπεριλαμβάνονται οι εκδόσεις CNG/LPG και εξαιρούνται οι εκδόσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, καθώς και υβριδικών οχημάτων με φόρτιση σε ηλεκτρική πρίζα):

- Ka/Ka+
- Fiesta
- B-MAX
- Focus
- (Grand) C-MAX
- Mondeo
- S-MAX
- Galaxy
- Mustang
- EcoSport
- Kuga
- Edge

- Tourneo Connect
- Tourneo Custom
- Tourneo Courier
- Vignale (όλη τη γκάμα)

Κατηγορία 1: Εκτίμηση - Αρχικός έλεγχος

Κατά την αρχική διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου πραγματοποιούμε εκτενής ελέγχους στο εξωτερικό και εσωτερικό του αυτοκινήτου, τόσο για την άρτια εμφάνιση και όσο και τη λειτουργία του. Εξωτερικός έλεγχος Εσωτερικός έλεγχος

Κατηγορία 2: Πριν από την παράδοση στον πελάτη

Πραγματοποιούμε όλα τα απαιτούμενα σέρβις, ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι έτοιμο όταν το παραλάβετε και να μην χρειάζεται κάποια συντήρηση από εσάς για τους επόμενους 12 μήνες / 20.000 χλμ (12.500 μίλια).

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FORD APPROVED

Κινητήρας

Όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα που λιπαίνονται και αναγράφονται παρακάτω: Καταλύτης, Φίλτρο DPF (εξαιρούμενης της προσθετικής ουσίας DPF), Μπλοκ κυλίνδρων, Κυλινδροκεφαλές, Μπεκ πετρελαίου και σωληνώσεις καυσίμου, Αντλία μπεκ πετρελαίου, Αντλία πετρελαίου, Βάσεις κινητήρα, Σφόνδυλος κινητήρα, Οδοντωτός δακτύλιος σφονδύλου, Ρεζερβουάρ καυσίμου και σωληνώσεις, Μπεκ βενζίνης και σωληνώσεις καυσίμου, Τροχαλίες και βίδες τροχαλιών, Πολλαπλής εισαγωγής και εξαγωγής, Πολλαπλή και βίδες, Ελαιολεκάνη (κάρτερ), Αντλία λαδιού, Μονάδα διαχείρισης εγκεφάλου (PCM), Ψυγείο, Ανεμιστήρας ψυγείου (συμπλέκτη ή κινητήρα), Τσιμούχες και φλάντζες, Θερμοστάτης, Περίβλημα Θερμοστάτη, Κάλυμμα καδένας ή ιμάντα χρονισμού, Καδένα χρονισμού (γρανάζια ή ιμάντες), Τουρμπίνα/ Υπερτροφοδότηση (Εργοστασιακή), Καλύμματα βαλβίδων, Αντλία νερού

Κιβώτιο ταχυτήτων

Όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα που αναγράφονται παρακάτω: Εξαρτήματα συμπλέκτη, (εξαιρείται ο δίσκος), Γκρουπ Διαφορικού, Σύνδεσμοι Kickdown, Μηχανισμοί Σύμπλεξης και ρουλεμάν, Τσιμούχες και φλάντζες, Μετατροπέας ροπής, Κέλυφος κιβωτίου μετάδοσης, (συμπεριλαμβανομένων όλων των εσωτερικών εξαρτημάτων), Κέλυφος μετάδοσης, Σύνδεσμος μετάδοσης, Εξωτερική Μονάδα ελέγχου διαχείρισης (TCM), Βάσεις μετάδοσης, Μονάδα υποπίεσης.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης πίσω

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Άξονες ημιαξόνια, Ρουλεμάν (εμπρός και πίσω), Κέλυφος άξονα μετάδοσης (και εμπρόσθιο για 4x4) συμπεριλαμβανομένων όλων των εσωτερικών εξαρτημάτων, Άξονες Κίνησης, Αποστάτες Τσιμούχες και φλάντζες, Σύνδεσμοι μετάδοσης

Σύστημα μετάδοσης κίνησης εμπρός

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Άξονες ημιαξόνια, Ρουλεμάν τροχών (εμπρός και πίσω), Κέλυφος άξονα μετάδοσης (και οπίσθιο για 4x4) συμπεριλαμβανομένων όλων των εσωτερικών εξαρτημάτων, πλήμνες και σύστημα αυτόματης εμπλοκής 4x4, Δακτύλιοι κλειδώματος (locking rings) 4x4, Τσιμούχες και φλάντζες, Σύνδεσμοι μετάδοσης

Σύστημα διεύθυνσης

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Κλειδαριά κολόνας τιμονιού, Βαλβίδα ελέγχου, Ψύξη και γραμμές, Σταθεροί Βραχίονες, Αντλία υποβοήθησης τιμονιού, Συγκρότημα Τροχαλίας Υδραυλικής Υποβοήθησης, Φλάντζες και τσιμούχες, Κρεμαγιέρα υποβοηθούμενη ή όχι (υδραυλικά ή ηλεκτρικά), με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα, Σύνδεσμοι υποπλαισίου

Σύστημα πέδησης

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Σύστημα ABS (Anti-Lock Brake) και αισθητήρες, Κιθάρα, Σύστημα υποβοήθησης πέδησης, Δαγκάνες, Βαλβίδα Σερβό, Αντλία φρένων, Μεταλλικές σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους, Σύνδεσμος χειρόφρενου και ντίζες, Ελατήρια συγκράτησης και κλιπ, Αυτόματος Ρυθμιστής ταμπόρου, Άξονας πεντάλ φρένου, Ελατήρια, Κυλινδράκι.

Ανάρτηση

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Μπιλιοφόροι άνω και κάτω, Ακρόμπαρα άνω και κάτω, Άξονες και δακτύλιοι ακρόμπαραν, Πείροι και δακτύλιοι, Σύνδεσμοι και δακτύλιοι, Σύστημα κατανομής βάρους, Γόνατα MacPherson, Ακραξόνια (βάση ακραξονιού και περιστρεφόμενος άξονας ακραξονιού), Αντιστρεπτική δοκός, Ράβδοι Σύνδεσης

Ηλεκτρικό σύστημα

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Εναλλάκτης, Όργανα φόρτισης και τάσης, Ρολόι (ηλεκτρικό), Σύστημα διανομέα (Distributor), Καπάκι και στροφέιο διανομέα, Άξονας και κέλυφος διανομέα, Σύστημα ηλεκτρικής ανάφλεξης, Αντλία καυσίμου, Θερμαινόμενο πίσω τζάμι (μόνο τα ηλεκτρικά όχι θραύση η ζημιά κρυστάλλου), Θερμαινόμενο παρμπρίζ (μόνο τα ηλεκτρικά όχι θραύση η ζημιά κρυστάλλου), Κόρνα, Μίζα, Κλειδαριά ανάφλεξης, Ηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης, Διακόπτης ανάφλεξης, Εσωτερικά και εξωτερικά φώτα (εξαιρουμένων λαμπτήρων και Xenon), Καθρέπτες (μόνο τα ηλεκτρικά όχι θραύση η ζημιά κρυστάλλου), Ρελέ ανεμιστήρα ψυγείου, Ταχύμετρο/οδόμετρο (ηλεκτρικό ή μηχανικό), μίζα, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μίζας, Χειροκίνητοι ηλεκτρικοί 2 διακόπτες, Όργανο θερμοκρασίας, Ρυθμιστής τάσης, Μοτέρ υαλοκαθαριστήρων, Καλωδιώσεις (εξαιρουμένων καλωδίων μπουζί), Σύστημα ανάφλεξης Xenon

Σύστημα θέρμανσης και Air condition

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Συμπυκνωτής A/C, Συμπλέκτης A/C, Ρουλεμάν συμπλέκτη, Συμπιεστής A/C, Διακόπτης συμπλέκτη συμπιεστή A/C, Κεφαλή συμπιεστή A/C, Φλάντζες συμπιεστή A/C, Συμπυκνωτής A/C, Σύστημα αυτομάτου ελέγχου θερμοκρασίας, Αποστακτήρας, Ελικοειδής σωλήνωση κυκλώματος ψύξης (σερπαντίνα), Μοτέρ ανεμιστήρα, Όργανα ελέγχου και αεραγωγοί, Τροχαλία

Εξαρτήματα τεχνολογίας

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Ανάρτηση αέρος (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη), Αντικλεπτικός Συναγερμός (εργοστασιακά εγκατεστημένος), FordLink, Μίκτης καυσίμου (Εναλλακτική), Σύστημα Ελέγχου θέρμανσης, Προεγκατεστημένο Σύστημα Πλοήγησης (εργοστασιακό), Όργανα ελέγχου (εξαιρουμένης της οθόνης του ταμπλό), Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Εξαιρουμένων χειρολαβών), Κεραία, Αυτόματες κλειδαριές στις πόρτες (Εξαιρουμένων χειρολαβών), Μοτέρ ηλεκτρικών καθισμάτων, Μοτέρ και ρυθμιστές ηλεκτρικών παραθύρων, Σύστημα ελέγχου

ταχύτητας, Ειδικά εξαρτήματα του υβριδικού συστήματος οχήματος (εξαιρουμένης της μπαταρίας υψηλής και καλωδίων)

Σύστημα Εκπομπών ρύπων

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Βαλβίδα ελέγχου αέρα, Βαλβίδα ελέγχου κενού αέρα, Βαλβίδα παροχής αέρα (και σωληνώσεις), Σύστημα βαλβίδας ελέγχου αέρα, Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης, Σύστημα ρελέ ECC, Βαλβίδα EGR, Αισθητήρας πίεσης EGR, Σύστημα ρύθμισης EGR, Σύνδεσμος βαλβίδας EGR, Δοχείο συλλογής υδρατμών EVAP, Βαλβίδα ελέγχου αέρα, Αισθητήρας προανάφλεξης (Knock Sensor), Σύστημα σωλήνων PCV, Βαλβίδα PCV, Φίλτρο υδρατμών PCV, Αισθητήρας θερμοκρασίας (ψυκτικού κινητήρα), Περιοριστής κενού (αισθητήρας μέτρησης όγκου αέρα VAF)

Ηχοσύστημα FORD

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Κεραία, Ραδιόφωνο (βάση στήριξης), Στηρίγματα, Καλωδίωση, τηλέφωνο, Ηχεία, Ακουστικό και κεραία (μόνο εργοστασιακά τοποθετημένο, Χειριστήρια (πίσω καθίσματος), Ραδιόφωνο (AM, AM/FM), ηχεία, Ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής CD, Equalizer, Ενισχυτή (εγκατεστημένα από το εργοστάσιο), Σύστημα Ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων (εγκατεστημένο από το εργοστάσιο)

Συστήματα ασφαλείας

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Σύστημα μονάδας αερόσακων, Μονάδα διάγνωσης αερόσακων, Σύστημα προειδοποίησης ανοικτής πόρτας, Οδηγοί, Στεφάνες και υποστηρίγματα (Ζωνών ασφαλείας), Διάταξη συγκράτησης προσκέφαλων και μανίκια (Ζωνών ασφαλείας), SecuriLock® (κωδικοποιημένο κλειδί με Microchip), Ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, Κλειδαριά (Πόρτα), Μοχλός ασφάλισης (Πόρτα), Μοχλός ασφάλισης (πίσω πόρτα), Μοχλός ασφάλισης (πόρτα χώρου αποσκευών), Μοχλοί κλειδώματος κλιπ και βάσεις, σύστημα παθητικής συγκράτησης, Σύστημα ζωνών ασφαλείας, Αερόσακοι και καλωδίωση αεροσάκων, Σύστημα πρόσδεσης ώμου, Κολόνα τιμονιού.